

TABLEAU ÉLECTRIQUE CONNECTÉ

PRENEZ UNE LONGUEUR
D'AVANCE SUR VOS ENVIES !



- Vos clients souhaitent **contrôler leurs consommations d'énergie** ?
Proposez-leur l'**écocompteur connecté**, conforme à la RT 2012.
- Ils veulent **profiter du multimédia dans leur logement** ?
Aidez-les dans le choix du **coffret de communication** adapté à leur besoin, et conforme aux arrêtés du 3 août 2016 de la norme NF C 15-100.
- Vos clients ont besoin de **piloter leur tableau électrique et être alertés à distance** ? C'est facile grâce au **Stop & Go connecté**.

Avec 2 milliards d'objets connectés en France en 2020⁽²⁾, on assiste à une explosion des besoins en connectivité alors même que l'économie d'énergie est inscrite au cœur des préoccupations de vos clients.

LE SAVIEZ-VOUS ?

20 % C'est la croissance attendue d'ici 2020 du marché des objets dans le bâtiment⁽¹⁾

82 % de la population dispose d'au moins un ordinateur à domicile⁽²⁾

78 % des ménages sont connectés à Internet⁽²⁾

13,5 millions de foyers éligibles au très haut débit⁽²⁾

X2 C'est la progression de la consommation d'énergie d'ici 2050⁽³⁾

■ RÉSIDENTIEL

DU MULTIMÉDIA DANS TOUTES LES PIÈCES

Vos clients sont de plus en plus équipés en appareils multimédias et ils souhaitent les utiliser dans **toutes les pièces de leur habitation**.
Proposez-leur les nouveaux **coffrets de communication** :

- innovants
- esthétiques
- conformes à la nouvelle réglementation
- solution idéale pour **anticiper l'arrivée de la fibre optique et des objets connectés** dans le logement



Triple Play DRIVIA 18



Prise RJ 45 Céliane



QUEL COFFRET DE COMMUNICATION POUR VOS CLIENTS ?

RÉFÉRENCE	PRÊT À POSER MODULAIRES						
	BASIQUE 4RJ	BASIQUE 4RJ+2 TV	BASIQUE DP	DOUBLE PLAY	TRIPLE PLAY	OPTIMUM MANUEL	OPTIMUM AUTO
	4132 47 4182 47	4132 48 4182 48	4132 50 4182 50	4132 61 4182 61	4132 62 4182 62	4132 63 4182 63	4132 64 4182 64
NOMBRE DE MODULES	Disponible en 13 et 18 modules						
GRADE	Grade 2 TV				Grade 3 TV		
NOMBRE RJ 45	4			8			
TV SUR RJ 45	TV sur RJ Ready					✓	✓
RÉPARTITEUR TV COAX	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
SUPPORT BOX	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
SWITCH	✗	✗	10/100 Mbits		Gigabit		
FTTH READY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PAP MODULAIRES	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓

Il est important d'avoir un réseau gigabit pour bénéficier d'un réseau interne performant dans la maison et anticiper l'arrivée de la fibre optique.

LA COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LE WI-FI ET LE FILAIRE

Plus vos clients ont de produits à connecter, plus le réseau Wi-Fi est saturé. Aidez-les à **libérer de la bande passante Wi-Fi** en leur proposant de brancher sur RJ 45 les produits qui n'ont pas besoin d'être mobiles (TV...).

UNE MISE EN OEUVRE FACILITÉE



Brassage facilité grâce aux cordons souples et plats



- Réversibilité du module
- Connexion grâce au connecteur RJ 45 blindé
- Repérage de la pièce desservie
- Molette pour indiquer le média

Tous les composants (parafoudres, filtres, etc.) sont au format modulaire pour plus de simplicité d'installation et une finition parfaite du coffret de communication.

MIEUX MAÎTRISER SA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

C'est possible grâce à l'**écocompteur connecté** qui permet d'afficher les consommations en eau, gaz et électricité.

Vos clients peuvent être informés en cas de surconsommation inhabituelle, grâce au suivi en temps réel et sans attendre la facture du fournisseur d'énergie.



Ecocompteur IP



CONFORME À LA RT 2012

AFFICHAGE EN LOCAL OU À DISTANCE

- Mesure la consommation d'énergie électrique totale et partielle sur les 5 postes imposés par la RT 2012
- Affichage sur portier ou écran domotique ou MyHome
- Affichage et paramétrage sur page web et consultation sur smartphone, tablette, PC...
- Affichage en euros ou kWh en temps réel
- Historique jour/mois/année en kWh

ANALYSER SES CONSOMMATIONS

Des tableaux simples et synthétiques permettent en un coup d'oeil d'analyser les postes les plus énergivores pour pouvoir agir en conséquence, et **réduire la consommation d'environ 10% immédiatement.**

Mesure les 5 postes imposés par la RT 2012



Chauffage électrique




Climatisation



Eau chaude sanitaire



Prises



Autres (éclairage, prises VE...)



Gaz



Eau

MISE EN PLACE RAPIDE ET SIMPLE

Compact : seulement 6 modules pour mesurer toutes les consommations du logement !



Possibilité de mettre 2 tores par entrée (5 entrées sur le produit)



1 entrée TIC compatible Linky, 1 sortie SCS, 2 entrées impulsion pour eau et gaz



Le paramétrage est réalisable directement sur le produit, grâce à l'écran embarqué

ÊTRE ALERTÉ EN CAS DE COUPURE DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE

Recommandez à vos clients le nouveau **Stop & Go connecté** dédié au petit tertiaire (exemples : chambre froide, réfrigérateur, congélateur, système de vidéo surveillance, chauffage, climatisation...). Il leur permet **d'éviter les pertes financières grâce à un système d'alerte en temps réel** et de **rétablir l'alimentation à distance**.



Stop & Go connecté

ÊTRE ALERTÉ

- Réception d'une **notification via l'appli « Power On » dès que l'alimentation est coupée**, volontairement ou de façon intempestive

PILOTER EN LOCAL OU À DISTANCE

- Avec l'appli « Power On », **possibilité de couper ou de réarmer, en local ou à distance**, si les conditions de sécurité sont réunies

INSTALLATION AISÉE

- **Pour vos chantiers en neuf ou en rénovation**
- **Utilisation en mono**, sur interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel, et appairage sur box en Wi-Fi
- Installation facilitée **sans outil**
- **Paramétrage directement sur smartphone avec l'appli « Power On »** pour connecter le produit au réseau Wi-Fi du local concerné

1 SEULE RÉFÉRENCE TOUT-EN-UN

- 1 réenclencheur non automatique Stop & Go connecté
- 1 module Wi-Fi
- 1 module d'alimentation 230/12V
- 2 connecteurs pour liaison entre le réenclencheur et le module Wi-Fi



POUR VOS PLUS GROS CHANTIERS ET BÂTIMENTS TERTIAIRE, CHOISISSEZ EMS CX³.

Ce système complet de gestion de l'énergie permet de vérifier le bon fonctionnement de son installation, de la maîtriser et de la superviser en local ou à distance.

NOUVEAU BAC D'ENCASTREMENT DRIVIA

Pour un montage rapide et optimisé, **Legrand vous propose une nouvelle solution esthétique de bac d'encastrement pour le tableau Drivia**, en complément du programme existant.



Bac + cadre métal
1 travée 18 modules

2 BREVETS DE CONCEPTION POUR UN MONTAGE OPTIMISÉ

BREVET^{LEGRAND} DRIVIA™ FLIX

système d'accroche
du bac sur le cadre



BREVET^{LEGRAND} DRIVIA™ GRIP

pour les pattes
de fixation



POUR VOUS FACILITER LA VIE

**PLUS FACILE
À INSTALLER
PAR UNE SEULE
PERSONNE**

- Cadre léger pour un **réglage d'aplomb plus simple**
- **Ajustement facilité du bac** grâce à un système coulissant du fond sur le cadre
- Ouverture haute ou basse pour une **gestion aisée des gaines**
- **Plaquage des gaines en fond de bac** grâce à la plaque passe câble


Et toujours d'actualité ...

UN CONFORT DE CÂBLAGE POUR UNE EFFICACITÉ ACCRUE


BREVET_{LEGRAND}
DRIVIA™ LIBERTY



Réorganisation des rangées
 facilitée : rail extractible
 par simple clips latéraux



Peignage à la rangée
 facilité avec le rail
 en position basse



Câblage facilité avec
 le rail en position haute




Programme Drivia

DES INNOVATIONS ET ASTUCES DE MONTAGE POUR SIMPLIFIER VOS CHANTIERS



Tenue de la porte renforcée
 Charnières intégrées,
 discrètes et résistantes




Fixation murale guidée
 Drivia clip permet aussi
 un ajustement précis




BREVET_{LEGRAND}
DRIVIA™ CLIP



Repérage ergonomique
 Porte-repères basculants
 et rigides, livrés montés



**Association facilitée entre
 2 coffrets** Drivia easy :
 cavaliers de liaison
 verticale ou horizontale




BREVET_{LEGRAND}
DRIVIA™ EASY



**ET POUR UNE MEILLEURE PROTECTION DES CIRCUITS
 DANS LE TABLEAU DE RÉPARTITION :**
 nouveaux interrupteurs différentiels et disjoncteurs
 différentiels type F à haut pouvoir immunitaire.

DIRECTIONS RÉGIONALES



● Centres Innoval

1 - DIRECTION RÉGIONALE ÎLE DE FRANCE

BP 37, 82 rue Robespierre - 93170 Bagnolet

Départements : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

☎ : 01 49 72 52 00

Fax : 01 49 72 92 38

@ : fr-dr-paris@legrand.fr

2 - DIRECTION RÉGIONALE NORD

12A avenue de l'Horizon - 59650 Villeneuve d'Ascq

Départements : 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60
62 - 80

☎ : 0 805 129 129

Fax : 03 20 89 18 66

@ : fr-dr-lille@legrand.fr

3 - DIRECTION RÉGIONALE EST

8 rue Gay Lussac
67201 Eckbolsheim

Départements : 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68
70 - 88 - 90

☎ : 03 88 77 32 32

Fax : 03 88 77 00 87

@ : fr-dr-strasbourg@legrand.fr

4 - DIRECTION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE AUVERGNE

8 rue de Lombardie
69800 Saint-Priest

Départements : 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38
42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 89

☎ : 0 800 715 715

Fax : 04 78 69 87 59

@ : fr-dr-lyon@legrand.fr

5 - DIRECTION RÉGIONALE MÉDITERRANÉE

Le Campus Arterparc - Bâtiment C
595 Rue Pierre Berthier
13591 Aix en Provence Cedex 3

Départements : 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11
13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

☎ : 0 800 730 800

Fax : 04 42 90 28 39

@ : fr-dr-aix-en-provence@legrand.fr

6 - DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST

73 rue de la Morandière
33185 Le Haillan

Départements : 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32
33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87

☎ : 0 805 121 121

Fax : 05 57 29 07 30

@ : fr-dr-bordeaux@legrand.fr

7 - DIRECTION RÉGIONALE ATLANTIQUE VAL DE LOIRE

Technoparc de l'Aubinière
14 impasse des Jades - Bat L - CS 53863
44338 Nantes Cedex 3

Départements : 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41
44 - 45 - 49 - 53 - 72 - 79 - 85 - 86

☎ : 0 805 120 805

Fax : 02 28 09 25 26

@ : fr-dr-nantes@legrand.fr

8 - DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE NORMANDIE

167 route de Lorient - Parc Monier
Immeuble Le Cassiopé - 35000 Rennes

Départements : 14 - 22 - 27 - 29 - 35 - 50 - 56
61 - 76

☎ : 02 99 23 67 67

Fax : 02 99 23 67 68

@ : fr-dr-rennes@legrand.fr

FORMATION CLIENTS

Innoval - 87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 88 30

Fax : 05 55 06 74 91

Relations Enseignement Technique

☎ : 05 55 06 77 58

Fax : 05 55 06 88 62

SERVICE EXPORT

87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87

Fax : 05 55 06 74 55

@ : direction-export.limoges@legrand.fr

service Relations Pro

0810 48 48 48

Service gratuit
+ prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h

128 av. de Lattre de Tassigny

87045 Limoges Cedex - France

E-mail : accessible sur legrand.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

@ legrand.fr

youtube.com/user/legrandvideos

facebook.com/LegrandFrance

twitter.com/legrand

pinterest.com/legrandfrance



LEGRAND SNC

SNC au capital de 6 938 885 €

RCS Limoges 389 290 586

N° SIRET 389 290 586 000 12

TVA FR 15 389 290 586

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87 +

Fax : 05 55 06 88 88