


Goul. Installat. GBD 50085, noire

## GBD5008509011



## Compatibilité

| Format appareillages compatibles  | 45x45 mm                                |
|---|---|
| Connectivité  |   |
| Accessoires d'alignement  | Eclisses en références séparées         |
| Capacité  |   |
| Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de<br>remplissage)  | 14/20                                   |
| Porte, couvercle  |   |
| Montage du couvercle  | Intérieur                               |
| Largeur du couvercle  | 45 mm                                   |
| Nombre de couvercles pouvant être montés  | 1                                       |
|   |   |
| Matières  |   |
| Matières Couleur RAL  | RAL 9011 - Noir graphite                |
|   | RAL 9011 - Noir graphite noir graphite  |
| Couleur RAL   | <b>9</b> ,                              |
| Couleur RAL<br>Couleur  | noir graphite                           |
| Couleur RAL<br>Couleur<br>Matière   | noir graphite<br>PVC                    |
| Couleur RAL<br>Couleur<br>Matière<br>Groupe de matériau   | noir graphite PVC plastique             |
| Couleur RAL<br>Couleur<br>Matière<br>Groupe de matériau<br>Type de traitement de surface                      | noir graphite PVC plastique             |
| Couleur RAL Couleur Matière Groupe de matériau Type de traitement de surface Dimensions                       | noir graphite PVC plastique non traitée |
| Couleur RAL Couleur Matière Groupe de matériau Type de traitement de surface  Dimensions  Hauteur de goulotte | noir graphite PVC plastique non traitée |

non

1 à 2

Equipement

Éclisses incluses

Nombre de compartiments

Nombre de cloisons clipsables

## Standards

| EN50085-2-1           |
|-----------------------|
| conformité volontaire |
|                       |
| non                   |
|                       |
| -5/60 °C              |
|                       |