


Projecteur LED Della

150W



Présentation produit

Les projecteurs Della constituent des remplacements idéaux pour l'éclairage halogène, particulièrement énergivores. Conçue pour être utilisée en extérieur, la gamme offre des produits en aluminium de qualité avec une efficacité lumineuse élevée et une longue vie.


Caractéristiques

- Classe I
- IP65
- Flux lumineux élevé
- Longue durée de vie de 40000h
- Protection contre les surtensions
- Démarrage instantané
- Émission d'UV négligeable
- Absence de mercure


Caractéristiques

Référence	KFLDHS150Q65-W65-BLK
Puissance	150 W
Tension	220-240 Vac 50-60 Hz
Courant	659 mA
Protection	Classe I, IP65
Connexion	1m of H05RN-F 3 x 1.0 mm ² cable.
Flux lumineux	15500 lm
Température de couleur	6500K Lumière du jour
Durée de vie	40000 h
Angle de diffusion	110 °
Gradation	Non
Cycles de commutation	15000
Temps de préchauffage à 60% Φ	Lumière instantanée
Éclairage d'accentuation	Non
Largeur	332 mm
Hauteur	352 mm
Profondeur	52 mm
Longueur de la surface de fixation	190 mm
Mercure	0 mg
Puissance	150.0 W
Flux lumineux	15500 lm
Durée de vie	40000 h
Facteur de puissance	0.99
Maintien du flux lumineux en fin de vie	0.70
Déviations colorimétriques standard (SDCM)	<6
IRC	83
Délai d'allumage (s)	0.30 s
Courant d'appel	1.38 A à 70 μs
Température ambiante (°C)	-20 à 40 °C

Dimensions



Informations photométriques



6500K

Label énergétique

