

Lampe LED REON Standard 11W

Lampe LED Standard 11W B22/E27



2700K

2 Ans

Garantie Standard

IRC=80

>103lm/W

20000h

Caractéristique

- Économisez jusqu'à 86% d'énergie par rapport à la lampe à incandescence.
- Remplacement de la lampe GLS B22 ou E27.
- Flux lumineux élevé
- Longue durée de vie de 20000h.
- Démarrage instantané.
- Pas de sortie UV.
- Sans mercure.

Sécurité et maintenance

- Éteindre l'alimentation avant d'installer ou de retirer la lampe. Laisser refroidir avant de manipuler.
- Ne pas utiliser dans des luminaires fermés hermétiquement, cela réduirait la durée de vie de la lampe.
- Ne pas jeter avec les ordures ménagères.
- Jeter dans les lieux ou centres de recyclage appropriés.

Caractéristiques

Référence	RLGLS11B22-27-N	RLGLS11E27-27-N
Réf.Num.	04459	04460
Culot	B22	E27
Forme	GLS	GLS
Puissance (W)	11	11
Tension	220-240Vac 50-60Hz	220-240Vac 50-60Hz
Courant (mA)	82	82
Flux lumineux (lm)	1140	1140
T°de couleur (K)	2700K Blanc chaud	2700K Blanc chaud
Durée de vie (h)	20000	20000
Gradable	Non	Non
Nb de cycle de commutation	50000	50000
Durée de préchauffage à 60%	Lumière instantanée	Lumière instantanée
Longueur (mm)	108	110
Diamètre (mm)	60	60
Mercure (mg)	0	0
Instructions de nettoyage	N/A	N/A
Retrofit	Oui	Oui
Équivalence puissance (W)	80	80
Puissance (W)	11.0	11.0
Flux lumineux (lm)	1140	1140
Durée de vie (h)	20000	20000
Facteur de puissance	0.58	0.58
Facteur de maintenance du flux lumineux	0.75	0.75
Déviat ion colorimétrique standard (SDCM)	<6	<6
IRC	80	80
Durée d'allumage (s)	0.45	0.45
Température ambiante (°C)	-20 à 40	-20 à 40


Label énergétique

Fabricant	REON	REON
Référence	RLGLS11B22-27-N	RLGLS11E27-27-N
Classe énergétique	A+	A+
Consommation d'énergie (kWh/1000h)	11	11


Marquage produit

Fabricant	REON	REON
Référence	RLGLS11B22-27-N	RLGLS11E27-27-N
Tension	220-240Vac 50-60Hz	220-240Vac 50-60Hz
Puissance (W)	11	11
Courant (mA)	82	82
Marque CE	Oui	Oui
Contribution DEEE	Oui	Oui
Numéro de lot	Oui	Oui

Dimensions



Information photométrique



2700K