

# LED 4W Golf

Ampoule Golf 4W B22/E14/E27



## Caractéristiques

- Culots B22, E14 et E27.
- Jusqu'à 85% d'économie d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence.
- Flux lumineux élevé (320Lm).
- Longue durée de vie de 20,000 heures.
- Allumage instantané.
- Emission d'UV négligeable.
- Absence totale de mercure.

## Sécurité et Entretien

- Couper l'alimentation avant d'installer ou de retirer une ampoule. Laisser refroidir avant toute manipulation.
- Ne pas installer dans un luminaire clos sous peine de réduire sensiblement la durée de vie de l'ampoule.
- Ne pas jeter avec les ordures ménagères.
- Déposer l'ampoule dans le conteneur approprié d'une déchetterie ou d'un centre de recyclage.

**Spécifications**

Code Produit	RLGLF04B22-30-N	RLGLF04E14-30-N	RLGLF04E27-30-N
Culot	B22	E14	E27
Forme de l'ampoule	GLF	GLF	GLF
Puissance nominale (W)	4	4	4
Alimentation	220-240Vac 50-60Hz	220-240Vac 50-60Hz	220-240Vac 50-60Hz
Intensité du courant (mA)	39	39	39
Flux lumineux nominal (lm)	280	280	280
Température de couleur (K)	3000K Blanc Chaud	3000K Blanc Chaud	3000K Blanc Chaud
Durée de vie nominale (h)	20000	20000	20000
Gradable	Non	Non	Non
Nombre de cycles d'allumage/extinction	50000	50000	50000
Temps de chauffe pour une luminosité à 60% (S)	Allumage Instantané	Allumage Instantané	Allumage Instantané
Longueur (mm)	77	80	77
Diamètre (mm)	45	45	45
Mercure (mg)	0	0	0
Instructions pour le nettoyage	N/A	N/A	N/A
Remplacement des ampoules standard	Oui	Oui	Oui
Puissance équivalente (W)	27	27	27
Puissance (W)	4.0	4.0	4.0
Flux Lumineux (lm)	280	280	280
Durée de vie (h)	20000	20000	20000
Facteur de puissance	0.45	0.45	0.45
Intensité maximale (cd)	40	40	40
Maintien du flux lumineux en fin de vie	0.75	0.75	0.75
Homogénéité des couleurs	<6	<6	<6
Indice de rendu des couleurs	81	81	81
Temps de chauffe (s)	0.10	0.10	0.10
Température ambiante d'utilisation (°C)	-20 à 40	-20 à 40	-20 à 40

**Etiquette Energétique**

Fabricant	REON	REON	REON
Code produit	RLGLF04B22-30-N	RLGLF04E14-30-N	RLGLF04E27-30-N
Classe énergétique	A+	A+	A+
Consommation d'énergie (kWh/1000h)	4.00 (4)	4.00 (4)	4.00 (4)

Notes: La directive européenne relative à l'étiquetage énergétique impose que la valeur kWh/1000h publiée sur l'étiquette énergétique soit arrondie au chiffre supérieur entier. La valeur à deux décimales près est donnée à titre indicatif.

**Marquages du Produit**


Fabricant	REON	REON	REON
Code produit	RLGLF04B22-30-N	RLGLF04E14-30-N	RLGLF04E27-30-N
Alimentation	220-240Vac 50-60Hz	220-240Vac 50-60Hz	220-240Vac 50-60Hz
Puissance nominale (W)	4	4	4
Intensité du courant (mA)	39	39	39



## FICHE TECHNIQUE

Conformité CE	Oui	Oui	Oui
Conformité DEEE	Oui	Oui	Oui
Code de lot	Oui	Oui	Oui

Dimensions



Information Photométrique

3000K

