

FICHE PRODUIT

SMART+ WIFI SPOT 86mm 100 Degree

SMART RECESS DOWNLIGHT TW AND RGB | Spot encastré connecté WIFI avec alimentation intégrée et fonction variation de blanc, RGB et variation de l'intensité lumineuse



Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Chambres
- Cuisines

Avantages du produit

- Variation de blanc et multicolore
- Angle 36°, 100°, 110°

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android 4.4 ou iOS 9.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000...6500 K
- Gradable
- Protocole réseau : WiFi
- Matériel du boîtier : plastique



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale | 4,00 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Intensité nominale | 0 pertinent |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz |
| Facteur de puissance λ | < 5 |
| Mode d'opération | Integrated LED driver |

Données photométriques

| | |
|---|---------------------------|
| Teinte de couleur (désignation) | Lumière blanche dynamique |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤ 6 sdc |
| Flux lumineux nominale | 300 lm |
| Flux lumineux | 300 lm |
| Efficacité lumineuse | 80 lm/W |
| Temp. de couleur | 2700...6500 K |
| Ra Indice de rendu des couleurs | ≥ 80 |

Données techniques légères

| | |
|----------------------|---------|
| Angle de rayonnement | 110 ° |
| Temps d'amorçage | < 0.5 s |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|--|----------|
| Poids du produit | 53,00 g |
| Diamètre | 86,00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 86,00 mm |
| Hauteur | 48.00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 48.00 mm |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|-------|
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |
|---------------------------------|-------|

COULEURS ET MATÉRIAUX

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Couleur du produit | Blanc |
| Couleur du teinte | Blanc |
| Matériau de corps | Polypropylène (PP) polyamid |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
|-------------------------------|--------------|

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|---------------------|---------|
| Emplacement montage | Plafond |
|---------------------|---------|

CAPACITÉS

| | |
|------------------------|-----------------|
| Dimmable | Oui |
| Type de connexion | Screw terminal |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Normes | CE / ERP / RoHS / REACH |
| Classe de protection | II |
| Type de protection | IP20 |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS | |
|--|--|
|  | User instruction SMART+ WIFI SPOTLIGHT RECESS RGBTW |
|  | Declarations of conformity SMART WIFI DL SP SLIM |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4058075573314 | Etui carton fermé 1 | 97 mm x 97 mm x 68 mm | 77.00 g | 0.64 dm ³ |

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4058075573321 | Carton de regroupement 6 | 206 mm x 108 mm x 223 mm | 1159.00 g | 4.96 dm ³ |
| 4058075643031 | Shipping box 36 | | | |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.