

FICHE PRODUIT

SMART+ WIFI FLOOR CORNER RGBW

SMART WIFI FLOOR CORNER | Lampadaire connecté moderne pour éclairage indirect avec technologie WiFi



Zones d'application

- Espaces de vie
- Salles de réunion et de conférence
- Uniquement pour une utilisation intérieure

Avantages du produit

- Design épuré, permet une combinaison avec divers styles de la pièce
- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Protocole réseau : WiFi
- Lumière gradable, RGB et blanc chaud dans un ruban
- Éclairage indirect



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	12,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	$\geq 0,5$
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	Rouge / Vert / Bleu / Lumière blanche dynamique
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcM
Flux lumineux nominale	200 lm
Flux lumineux	200 lm
Efficacité lumineuse	16 lm/W
Temp. de couleur	3000...6500 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80

Données techniques légères

Angle de rayonnement	110 °
Temps d'amorçage	< 0.5 s

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit	1414,00 g
Longueur	1420.00 mm
Largeur	110.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	110.00 mm
Hauteur	72.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	72.00 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	15000
---------------------------------	-------

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Black
Couleur du teinte	Black
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Emplacement montage	Toutes surfaces
---------------------	-----------------

CAPACITÉS

Dimmable	Oui
Type de connexion	Plug type C (EU)
Module LED remplaçable	Non remplaçable

CERTIFICATS ET NORMES

Classe d'énergie efficace	F
Normes	CE / ERP
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction SMART WIFI FLOOR CORNER RGBTW
	Declarations of conformity SMART WIFI FLOOR CORNER RGBW
	Declarations of conformity SMART WIFI FLOOR CORNER RGBW

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075665880	Etui carton fermé 1	72 mm x 110 mm x 1,420 mm	1834.00 g	11.25 dm ³
4058075665897	Carton de regroupement 6	1,440 mm x 236 mm x 245 mm	12504.00 g	83.26 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.