

FICHE PRODUIT

SMART + WIFI PLANON PLUS 1200X300

SMART+ PLANON PLUS MULTICOLOR | Luminaires Panel avec technologie WiFi



Zones d'application

- Applications intérieures
- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile

Avantages du produit

- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android 4.4 ou iOS 9.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Gradable
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Protocole réseau : WiFi



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	36,00 W
Tension nominale	220...240 V
Intensité nominale	200 mA
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	> 0,90
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	RGBW
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Flux lumineux nominale	3000 lm
Flux lumineux	3000 lm
Efficacité lumineuse	77 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80

Données techniques légères

Angle de rayonnement	110 °
----------------------	-------

DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	3580,00 g
Longueur	1200.00 mm
Largeur	300.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	300.00 mm
Hauteur	56.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	56.00 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	15000
---------------------------------	-------

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Matière de la surface émettrice.	PMMA

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times. / Available from January 2021
Emplacement montage	Plafond

CAPACITÉS

Dimmable	Oui
Type de connexion	Terminal, 2-Pole (L, N)
Technologie LIGHTIFY	Google Assistant / Amazon Alexa
Module LED remplaçable	Non remplaçable

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / REACH / RoHS
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Support de fixation inclus
- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction SMART WIFI PLANON PLUS UI

TÉLÉCHARGEMENTS



Declarations of conformity
SMART WIFI PLANON PLUS 120X30 RGBW LEDV

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075525290	Etui carton fermé 1	76 mm x 1,229 mm x 326 mm	4159.00 g	30.45 dm ³
4058075525306	Carton de regroupement 3	1,277 mm x 281 mm x 385 mm	14096.00 g	138.15 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.