

## FICHE PRODUIT

### DALI COUPLER LS HIGHBAY G2

DALI COUPLER LS HIGHBAY G2 | Coupleur de cellule DALI-2 avec détecteur de luminosité intégré pour cellule HIGHBAY



#### Zones d'application

- Industry
- Production halls
- Sports halls
- Logistic centers
- Areas with high ceilings
- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Suitable for indoor installations
- Production and assembly facilities
- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Corridors
- Strip lighting in factory halls

#### Avantages du produit

- DALI-2 certified
- Adaptable light sensor sensitivity for different mounting height
- Extended terminal section enables mains looping
- Flexible addressing via DALI-2
- Multiple couplers connectable to the same DALI line

#### Caractéristiques du produit

- Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
- Integrated light sensor
- Adapter for integration of High Bay or Vision Sensor for motion detection
- for sensor features see HF LS LI sensor
- 4p4c-connector for HF LS LI Sensor (Light- and motion detection via radar)

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,10 W
Tension nominale	16 V

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	139.00 mm
Largeur	118.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	118.00 mm
Hauteur	37.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	37.00 mm
Diamètre	Non pertinent
Poids du produit	74,00 g

### COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
-------------------------------	--------------

### CAPACITÉS

Dimmable	Non
Gradateur	DALI-2
Hauteur maximale d'installation	13 m
Plage de fonction. capteur de luminos.	20...800 lx

### CERTIFICATS ET NORMES

Classe de protection	II
Type de protection	IP20

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- High Bay Sensor for big installation heights
- Vision Sensor for wide detection range

### TÉLÉCHARGEMENTS

#### TÉLÉCHARGEMENTS



User instruction  
DALI2 COUPLER LS HIGHBAY

**DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4062172072137	Etui carton fermé 1	126 mm x 41 mm x 127 mm	122.00 g	0.66 dm <sup>3</sup>
4062172072144	Carton de regroupement 20	270 mm x 225 mm x 285 mm	2668.00 g	17.31 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.