

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

TruSys ENERGY RAIL 4500 5X2,5

TruSys ENERGY RAIL | Rail de montage à 5 pôles



DOMAINES D'APPLICATION

- Halls industriels, entrepôts à haut rayonnage, garages, quincailleries
- Magasins discount, supermarchés

AVANTAGES PRODUITS

- Installation simple
- Flexibilité élevée grâce aux trois longueurs disponibles (1 500 mm, 3 000 mm, 4 500 mm)
- Design de valeur
- Design épuré


CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Câblage traversant avec câble à 5 conducteurs
- Différentes longueurs disponibles
- Raccordement électrique interne au niveau du premier luminaire, aucune unité de raccordement externe requise
- Surface anodisée
- Corps rigide en aluminium



FICHE TECHNIQUE

Dimensions & poids



Longueur	4605 mm
Largeur	67,0 mm
Hauteur	44,0 mm
Poids du produit	4500,00 g

Couleurs & matériaux

Couleur du produit	Argent
Matériau de corps	Aluminium
Matériau	Aluminium

Donnée produit supplémentaire

Emplacement montage	Plafond
---------------------	---------

Certificats & Normes

Type de protection	IP20
Classe de protection	I
Normes	CE

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Divers accessoires disponibles

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075100336	Sachet 1	4615 mm x 72 mm x 56 mm	5070,00 g	18.61 dm ³

4058075100343	Carton de regroupement 2	4615 mm x 149 mm x 64 mm	11040,00 g	44.01 dm ³
---------------	-----------------------------	--------------------------	------------	-----------------------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.