# FICHE PRODUIT TRACK SP REFLECTOR D75 SP

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR | Réflecteur interchangeable



#### Avantages du produit

- Réflecteur facilement remplaçable grâce à la ventouse en caoutchouc
- Le diffuseur transparent protège le réflecteur de la poussière et du contact
- Haute efficacité optique

#### Caractéristiques du produit

- Réflecteurs disponibles en accessoire avec différents angles de faisceau




## **DONNÉES TECHNIQUES**

#### Données photométriques

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

	Diamètre	63,0 mm
Ī	Hauteur	53,0 mm
	Poids du produit	24,00 g



#### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Argent	
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)	

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Température de surface limitée	Non	
Brûleur sécurisé	Non	

### **TÉLÉCHARGEMENTS**

TÉL			456	ITC
1 -1	-	НΔК	vi – iv	I I 🥆



User instruction
UI Tracklight Spot

	TÉLÉCHARGEMENTS
	Offres Tender Text 4058075113800
PDF	Declarations of conformity Attestation-of-Conformity Track SP TÜV
PDF	Declarations of conformity Attestation-of-Conformity Track SP LEDV

#### **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075113800	Etui carton fermé 1	70 mm x 70 mm x 60 mm	54.00 g	0.29 dm <sup>3</sup>
4058075113817	Carton de regroupement 4	157 mm x 87 mm x 145 mm	421.00 g	1.98 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.