

FICHE PRODUIT DALI PRO 2 IOT

DALI PRO 2 IOT | Contrôleur DALI-2 avec passerelle intégrée pour les systèmes de gestion de l'éclairage de petite taille jusqu'à 128 appareils



Zones d'application

- Room control, floor control, daylight-dependent control
- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Conference rooms
- Offices: Individual and group workplaces
- Production and assembly facilities
- Suitable for indoor applications
- Large luminaire groups
- Industry
- Corridors
- Strip lighting
- Logistic centers
- Classrooms
- Sports halls
- Training rooms

Avantages du produit

- DALI-2 standard meets many tender requirements
- Profile based commissioning on jobsite
- Building Management Systems integration possible (e.g. KNX interface)
- Central control functions & individual light control via KNX possible

Caractéristiques du produit


- DALI-2 certified
- Feature-rich local LMS based on DALI Professional
- IoT ready with built-in gateway for remote data access
- Existing DALI Pro PC Software compatible
- Easy browser-based commissioning UI and Professional Software available
- Small form factor: only 6 TE (DIN rail)
- Commissioning via Ethernet/WLAN

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	20,00 W
Tension nominale	220...240 V

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	91.00 mm
Largeur	106.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	106.00 mm
Hauteur	62.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	62.00 mm
Diamètre	Non pertinent
Poids du produit	247,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Gris clair
--------------------	------------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	0...+40 °C
-------------------------------	------------

CAPACITÉS

Dimmable	Oui
Gradateur	DALI-2
Nombre de sorties de contrôle	2
Type d'installation	Din Rail

CERTIFICATS ET NORMES

Classe de protection	II
----------------------	----

Type de protection

IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Easy browser-based commissioning UI (for smart devices)

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction DALI Pro 2 IoT
	CAD data DALI PRO 2 IoT STEP 280120
	CAD data DALI PRO 2 IoT IGS 280120
	CAD data 2-dim DALI PRO 2 IoT CAD2PDF 280120
	CAD data 3-dim DALI PRO 2 IoT CAD3PDF 280120

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4062172114189	Etui carton fermé 1			
4062172114196	Carton de regroupement 20	235 mm x 199 mm x 372 mm	5665.00 g	17.40 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.