

FICHE PRODUIT

SIG 1534

Standard high-voltage lamps, road traffic | Lampes standard tension secteur pour feux de signalisation, trafic routier



Zones d'application

- Systèmes de signalisation de trafic ferroviaire

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	40.00 W
Tension nominale	230...240 V
Facteur de puissance λ	1,00

Données photométriques

Flux lumineux	230 lm
Angle d'ouverture	Non pertinent
Efficacité lumineuse	5 lm/W
Temp. de couleur	2700 K
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Teinte de couleur	1027

Données techniques légères

Angle de rayonnement	Non pertinent
Temps d'amorçage	0 s

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	107.00 mm
Longueur	107.00 mm
Longueur du culot hors pins	Non pertinent
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	69,0 mm ¹⁾
Largeur (y compris les luminaires ronds)	62 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	62 mm
Diamètre	62 mm
Diamètre maximum	61 mm
Poids du produit	31,5 g

¹⁾ Distance from the coil to the top of base

Durée de vie

Durée de vie nominale	8000 h
-----------------------	--------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	E27
Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui
Notes bas de page util. uniquem. produit	Pas pour de nouveaux designs

CAPACITÉS

Position de fonctionnement	s 135
----------------------------	-------

CERTIFICATS ET NORMES

Classe d'énergie efficace	E
Consommation d'énergie	40.00 kWh/1000h

Catégorisations spécifiques aux pays

Référence de commande	1534
-----------------------	------

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	E27
--	-----

Conseils de sécurité

- Utiliser uniquement dans des équipements/luminaires conçus spécialement à cet effet. Protéger les lampes de l'humidité pendant le fonctionnement et l'installation.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4050300219288	Etui carton fermé 1	104 mm x 58 mm x 58 mm	42.10 g	0.35 dm ³
4050300219295	Carton de regroupement 100	596 mm x 222 mm x 301 mm	4618.00 g	39.83 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.