

# FICHE PRODUIT

## LS AY -PM04/EC

Medium Profiles for LED Strips | Profils pour rubans LED de taille standard



---

### Zones d'application

- Eclairage intérieur général

---

### Avantages du produit

- Solide profilé en aluminium
- Installation rapide et simple

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	Non pertinent
Type de courant	Non pertinent
Intensité nominale	0 pertinent

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	10,0 mm
Largeur	23 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	23 mm
Hauteur	14,4 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	14,4 mm
Section du câble au primaire	Non pertinent
Section du câble au secondaire	Non pertinent
Poids du produit	1,00 g

### COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Gris
--------------------	------

### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-15...+45 °C
Plage de température au point Tc	-15...+45 °C

### CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	Non pertinent
--------------------	---------------

### DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

## TÉLÉCHARGEMENTS

### TÉLÉCHARGEMENTS



Catalogs  
LEDVANCE LED Strip System - Wave 2 - Fall 2020 (EN)

### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075277939	Etui carton fermé 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	3.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075277946	Carton de regroupement 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	198.00 g	1.44 dm <sup>3</sup>
4058075277953	SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	2371.00 g	19.85 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.