


FICHE PRODUIT

LS AY SUP -SE/P + SILICONE SEAL

Connectors for LED Strips Superior Class | Connecteurs pour rubans LED professionnels



Zones d'application

- Éclairage extérieur général

Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	Non pertinent
Type de courant	Non pertinent

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	17,0 mm
Largeur	11,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	11,0 mm
Hauteur	6,5 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	6,5 mm
Section du câble au primaire	Non pertinent
Section du câble au secondaire	Non pertinent
Poids du produit	4,23 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Transparent
--------------------	-------------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Plage de température au point Tc	-20...+50 °C

CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	Non pertinent
--------------------	---------------

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	0...+30 °C
----------------------------------	------------

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	Catalogs LEDVANCE LED Strip System - Wave 2 - Fall 2020 (EN)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075304659	BAG 4	80 mm x 120 mm x 5 mm	17.90 g	0.05 dm ³
4058075304666	Carton de regroupement 200	213 mm x 213 mm x 215 mm	974.00 g	9.75 dm ³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075304673	SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 800	439 mm x 439 mm x 233 mm	4663.00 g	44.90 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.