

# FICHE PRODUIT

## SMART + WIFI PLANON 1200X300

SMART+ MULTICOLOR | Luminaires Panel sans cadre avec technologie WiFi

---

### Zones d'application

- Applications intérieures
- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile



---

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide

---

### Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android 4.4 ou iOS 9.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000...6500 K
- Gradable
- Protocole réseau : WiFi



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	40,00 W
Tension nominale	220...240 V
Intensité nominale	203,5 mA
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,90
Mode d'opération	Mains voltage

### Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique / RVB
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdc <sub>m</sub>
Flux lumineux nominale	3300 lm
Flux lumineux	3300 lm
Efficacité lumineuse	83 lm/W
Temp. de couleur	3000...6500 K
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80

### Données techniques légères

Angle de rayonnement	110 °
----------------------	-------

## DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	4610,00 g
Longueur	1200.00 mm
Largeur	300.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	300.00 mm
Hauteur	69.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	69.00 mm

### Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	15000
---------------------------------	-------

## COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	Polyméthylméthacrylate (PMMA)
Matière de la surface émettrice.	PMMA

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.
Emplacement montage	Plafond

## CAPACITÉS

Dimmable	Oui
Type de connexion	Terminal, 2-Pole (L, N)
Technologie LIGHTIFY	Google Assistant / Amazon Alexa
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / REACH / RoHS
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Support de fixation inclus
- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC

## TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction SMART+ PLANON FRAMELESS

## TÉLÉCHARGEMENTS



Declarations of conformity  
SMART WIFIPLANONFRAMELES120X30RGBTWLEDV

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075484511	Étui carton fermé 1	95 mm x 1,237 mm x 335 mm	5079.00 g	39.37 dm <sup>3</sup>
4058075484528	Carton de regroupement 3	1,250 mm x 302 mm x 367 mm	16886.00 g	138.54 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.