

FICHE PRODUIT

LINEAR HOUSING 440 1XTUBE UVC SENSOR WT

UVC LINEAR HOUSING | Corps en métal avec détecteur infrarouge pour tubes UV-C



Zones d'application

- Pharmacies
- Zones d'accueil
- Hôtels
- Installations de production et d'assemblage
- Bureaux

Avantages du produit

- Purification et stérilisation hautement efficaces
- Sécurité assurée grâce à la coupure automatique lors de la détection d'une personne dans l'espace de travail traité aux UV
- Garantie de 3 ans

Caractéristiques du produit

- Corps pour tubes UVC T8 G13
- Capteur IR avec délai d'allumage de 30 secondes après mise sous tension
- Disponible en deux longueurs
- Enveloppe anti-UV
- Utilisation et installation faciles
- Equipé d'un détecteur fixé au produit



DONNÉES TECHNIQUES


DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Distorison hamonique totale	< 15 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Electronic control gear (ECG)

Données photométriques

Flux lumineux	Non pertinent
Efficacité lumineuse	lm/W
Temp. de couleur	Non pertinent

DIMENSIONS ET POIDS



Diamètre	Non pertinent
Longueur	604.00 mm
Largeur	54.00 mm
Hauteur	75.00 mm
Poids du produit	615,00 g

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Steel ¹⁾
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

¹⁾ Sensor made of PC/PE (anti-UVC)

APPLICATION & MONTAGE

Type de connexion	Terminal
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	Non pertinent

Dimmable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur / Plafond
With light source	Non

DÉTECTEUR

Technologie avec capteur	Passive infrared (PIR)
Angle de détection du capteur	360 °
Temps commutation commandé par capteur	30 s

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	Offres Tender Text 4058075522084
	Declarations of conformity LN HOUSING 1XTUBE UVC SENSOR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075522084	Etui carton fermé 1	624 mm x 55 mm x 45 mm	676.00 g	1.54 dm ³
4058075522091	Carton de regroupement 8	677 mm x 287 mm x 130 mm	6333.00 g	25.26 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.