FICHE PRODUIT
DALI SWITCH SO

DALI Switch SO | Convertisseurs de signal pour système de gestion de l'éclairage

Zones d'application

- Industrie
- Convient pour une utilisation en combinaison avec tout ballast POWERTRONIC ®
- Rénovation de bâtiments historiques

Avantages du produit

- Adressage possible via DALI

Caractéristiques du produit

- Sortie de commutation commandée par DALI pour lampes non gradables, ballasts QT, OT, PT, HT
- 3 contacts de relais indépendants
- Charge admissible : 6 A charge ohmique
- Tension d'alimentation : 24 V CC
- Contacts sans potentiel

© 2021, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	5,00 W
Tension nominale	24 V

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	96.00 mm
Largeur	54.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	54.00 mm
Hauteur	62.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	62.00 mm
Diamètre	Non pertinent
Poids du produit	155,00 g

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	0...+45 °C

CAPACITÉS

Dimmable	Non
Gradateur	DALI
Nombre de sorties de contrôle	3
Charge maximum	6 A

CERTIFICATS ET NORMES

Classe de protection	II
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Peut être utilisé avec tous les boîtiers de commande DALI
- Alimentation 24 V nécessaire (p. ex. PS 30)

TÉLÉCHARGEMENTS

	TÉLÉCHARGEMENTS
PDF	User instruction 334216_Technical instruction
PDF	Declarations of conformity 334856_Declaration of conformity – DALI SWITCH SO

© 2021, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321533364	Etui carton fermé 1	97 mm x 59 mm x 69 mm	169.53 g	0.39 dm^3
4008321533371	Carton de regroupement 8	250 mm x 89 mm x 208 mm	1434.24 g	4.63 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2021, products of OSRAM GmbH, distributed by LEDVANCE GmbH. All rights reserved.