

Blacklight BL368 Linéaire T5

F11W T5 BL368
0000097



Caractéristiques

- Blacklight BL368 T5 UV-A lamp with spectral peak at 368nm



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	F11W T5 BL368
Technologie	Special applications
Puissance (nominale) (W)	11.00
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940426
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	11.00
Tension (V)	34
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288000978

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	F11W T5 BL368
Technologie	Special applications
Puissance (nominale) (W)	11.00
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C - 50°C

Blacklight BL368 Linéaire T5

F11W T5 BL368
0000097

Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940426

Données optiques

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	11.00
Actuel (A)	0.350
Tension secteur (V)	230-240V~
Tension (V)	34
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	350

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Longueur (mm)	225.0
Diamètre nominal produit (mm)	16
Longueur de culot à culot (mm) - A	212.1
Longueur de culot à broche Min-Max - B	216.8-219.2
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	226.3
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
Poids (kg)	0.019

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288000978
Longueur simple de l'emballage (cm)	22.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.9
DUN14 (intérieur)	15410288000975
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	24.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-50
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable

Blacklight BL368 Linéaire T5

F11W T5 BL368
0000097

Recommandation pour l'élimination en fin de vie Applicable

Lampe à objectif spécial Oui

Usage prévu Piège à insectes

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel Non

Message de sécurité Ne convient pas à un usage domestique

SCHÉMAS TECHNIQUES

