

Blacklight BL368 Circline


FC22W T12 BL368 8"

0000456



Caractéristiques

- Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. La sensibilité de l'œil des insectes volants est généralement à cette longueur d'onde. Version Toughcoat avec gaine de protection anti-bris de verre. 18" 438mm ; 24" 590mm ; 48" 1200mm.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	FC22W T12 BL368 8"
Technologie	Special applications
Puissance (nominale) (W)	22
Forme de lampe	Anneau
Type	Circle T9
Culot	G10q
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940434
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	22
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	8000
Code EAN	5410288004563

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	FC22W T12 BL368 8"
Technologie	Special applications
Puissance (nominale) (W)	22
Forme de lampe	Anneau
Type	Circle T9
Culot	G10q
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Classe ETIM	EC002962

Blacklight BL368 Circline FC22W T12 BL368 8" 0000456

E-number FI 4940434

Données optiques

Couleur de lumière BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W) 22
Tension secteur (V) 230-240V~
Ballast requis Oui
Transformateur requis Non
Dimmable Non

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr) 8000

Données physiques

Longueur de culot à culot (mm) - A 149.1
Longueur de culot à broche Min-Max - B 149.1-155.6
Diamètre max. de la lampe (mm) - D 26.2
Poids (kg) 0.124

Emballage

Type d'emballage Carton
Code EAN 5410288004563
Longueur simple de l'emballage (cm) 21.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm) 21.4
Profondeur emballage unitaire (cm) 3.6
DUN14 (intérieur) 15410288004560
unités par emballage extérieur 12
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) 46.7
largeur de l'emballage extérieur (cm) 23.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 23.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C) -20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie Applicable
Lampe à objectif spécial Oui
Usage prévu Piège à insectes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel Non
Message de sécurité Ne convient pas à un usage domestique

SCHÉMAS TECHNIQUES

Blacklight BL368 Circline FC22W T12 BL368 8" 0000456

