

Gro-Lux T5

FHO39W/GROLUX Retail

0000729



Caractéristiques

- LA référence en aquariophilie d'eau douce. Spectre lumineux dans les rouges et les bleus garants de la bonne santé des plantes. Met en valeur la couleur naturelle de la flore aquatique et des poissons. Favorise la photosynthèse des végétaux. Recommandé dans les pépinières, jardins d'hiver, aquariums d'eau douce.... A combiner avec le tube Daylightstar pour obtenir une vie aquatique équilibrée et optimale.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	FHO39W/GROLUX Retail
Technologie	Fluorescent
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
Flux lumineux (lm)	1050
Couleur de lumière	Grolux
Puissance (W)	39.00
Tension (V)	112
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288007298

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	FHO39W/GROLUX Retail
Technologie	Fluorescent
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur

Gro-Lux T5

FHO39W/GROLUX Retail
0000729

Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C - 50°C
---	--------------

Classe ETIM	EC000108
-------------	----------

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1050
--------------------	------

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	35
--	----

Couleur de lumière	Grolux
--------------------	--------

Ajustement de la température de couleur	Non
---	-----

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	39.00
---------------	-------

Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	39.50
---------------------------------------	-------

Actuel (A)	0.340
------------	-------

Tension (V)	112
-------------	-----

Ballast requis	Oui
----------------	-----

Transformateur requis	Non
-----------------------	-----

Dimmable	Oui
----------	-----

Courant driver (mA)	340
---------------------	-----

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Longueur (mm)	850.0
---------------	-------

Diamètre nominal produit (mm)	16
-------------------------------	----

Longueur de culot à culot (mm) - A	849.0
------------------------------------	-------

Longueur de culot à broche Min-Max - B	853.7-856.1
--	-------------

Longueur max. de la lampe (mm) C/L	863.2
------------------------------------	-------

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
------------------------------------	------

Poids (kg)	0.071
------------	-------

Emballage

Type d'emballage	Carton
------------------	--------

Code EAN	5410288007298
----------	---------------

Longueur simple de l'emballage (cm)	97.8
-------------------------------------	------

Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.7
--------------------------------------	-----

Profondeur emballage unitaire (cm)	2.7
------------------------------------	-----

DUN14 (intérieur)	15410288007295
-------------------	----------------

unités par emballage extérieur	10
--------------------------------	----

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	100.7
--	-------

largeur de l'emballage extérieur (cm)	6.2
---------------------------------------	-----

Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	14.5
--	------

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
-------------------------------------	------

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-50
---	--------

Gro-Lux T5

FHO39W/GROLUX Retail
0000729

Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Croissance des plantes, Aquarium d'eau douce
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Message de sécurité	Ne convient pas à un usage domestique

SCHÉMAS TECHNIQUES

