


Gro-Lux T5 FH054W/GROLUX Retail 0000730



Caractéristiques

- LA référence en aquariophilie d'eau douce. Spectre lumineux dans les rouges et les bleus garants de la bonne santé des plantes. Met en valeur la couleur naturelle de la flore aquatique et des poissons. Favorise la photosynthèse des végétaux. Recommandé dans les pépinières, jardins d'hiver, aquariums d'eau douce.... A combiner avec le tube Daylightstar pour obtenir une vie aquatique équilibrée et optimale.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	FH054W/GROLUX Retail
Technologie	Fluorescent
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
Flux lumineux (lm)	1500
Couleur de lumière	Grolux
Puissance (W)	54.00
Tension (V)	118
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288007304

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	FH054W/GROLUX Retail
Technologie	Fluorescent
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur

Gro-Lux T5 FH054W/GROLUX Retail 0000730

Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C - 50°C
Classe ETIM	EC000108

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1500
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	35
Couleur de lumière	Grolux
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	54.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	54.20
Actuel (A)	0.460
Tension secteur (V)	120V~
Tension (V)	118
Fréquence du secteur (Hz)	50
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Courant driver (mA)	460
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Longueur (mm)	1150.0
Diamètre nominal produit (mm)	16
Longueur de culot à culot (mm) - A	1149.0
Longueur de culot à broche Min-Max - B	1153.7-1156.1
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	1163.2
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
Poids (kg)	0.091

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288007304
Longueur simple de l'emballage (cm)	128.23
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.7
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.7
DUN14 (intérieur)	15410288007301
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	130.9
largeur de l'emballage extérieur (cm)	6.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0

Gro-Lux T5

FH054W/GROLUX Retail
0000730

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-50
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Croissance des plantes, Aquarium d'eau douce
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Message de sécurité	Ne convient pas à un usage domestique

SCHÉMAS TECHNIQUES

