

## Reptistar T8 F18W/Reptistar UV-B 10% 0000742



### Caractéristiques

- Fournit les rayons UVB nécessaire pour l'habitat des reptiles. Température de couleur lumière du jour 6500K. Cette lampe emet des rayons UV. Eviter toute exposition.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	F18W/Reptistar UV-B 10%
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	18.00
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T8
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC002962
Flux lumineux (lm)	450
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	UV
Puissance (W)	18.00
Tension (V)	57
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288007427

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	F18W/Reptistar UV-B 10%
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	18.00
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T8
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

## Reptistar T8

F18W/Reptistar UV-B 10%

0000742

Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C - 40°C
Classe ETIM	EC002962

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	450
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (°C)	25
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	UV
Ajustement de la température de couleur	Non

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	18.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	16.00
Actuel (A)	0.370
Tension (V)	57
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Courant driver (mA)	370

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
-------------------------------------	-------

### Données physiques

Longueur (mm)	600.0
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	589.8
Longueur de culot à broche Min-Max - B	594.5-596.9
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	604.0
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.082

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288007427
Longueur simple de l'emballage (cm)	67.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.7
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.7
DUN14 (intérieur)	15410288007424
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	70.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	6.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	14.7

## Reptistar T8

*F18W/Reptistar UV-B 10%*

0000742

### Sécurité

<b>Contenu en mercure de la lampe (mg)</b>	2.80
<b>Condition de fonctionnement optimal (° C)</b>	-15-40
<b>Consignes de nettoyage en cas de bris</b>	Applicable
<b>Lampe à objectif spécial</b>	Oui
<b>Usage prévu</b>	Terrariums
<b>Ne convient pas à l'éclairage résidentiel</b>	Non
<b>Message de sécurité</b>	Ne convient pas à un usage domestique