UVC Germicidal T5

G4W T5 G5

0002328

Caractéristiques

- Germicidal T5

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	G4W T5 G5
Technologie	Fluorescent
Forme de lampe	Linéaire
Type	T5
Culot	G5
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC002962
Couleur de lumière	UV
Puissance (W)	4
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	8000
Code EAN	5410288023281

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	G4W T5 G5
Technologie	Fluorescent
Forme de lampe	Linéaire
Type	T5
Culot	G5
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC002962

Données optiques

Couleur de lumière	UV
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4

© Feilo Sylvania | Date Printed: 22 avr. 2021

UVC Germicidal T5

G4W T5 G5

0002328

Transformateur requis	Oui

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	8000
Durée de vie moyenne (h)	6000

Données physiques

Longueur de culot à culot (mm) - A	135.9
Longueur de culot à broche Min-Max - B	140.6-143.0
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	16
Poids (kg)	0.012

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288023281
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.8
Unités par emballage intérieur	50
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	20.2
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	16.1
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	12.2
unités par emballage extérieur	1000
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	63.6
largeur de l'emballage extérieur (cm)	35.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	43.9

Sécurité

Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Ne convient pas aux applications d'éclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non

PHOTOMÉTRIE





© Feilo Sylvania | Date Printed: 22 avr. 2021

UVC Germicidal T5

G4W T5 G5

0002328



SCHÉMAS TECHNIQUES



© Feilo Sylvania | Date Printed: 22 avr. 2021