


Aquastar T5 FHO24W/Aquastar 0002741



Caractéristiques

- Colour temperature 10,000K recreating the tropical light spectrum. For fresh and marine aquariums. Excellent combination with DaylighStar. Outstanding results in combination with Daylightstar.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0002741
Nom du produit	FHO24W/Aquastar
Technologie	Fluorescent
Lamp shape	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerce, Résidentiel & Particuliers
Certifications	00
Classe ETIM	EC000108
E-number Norway	3801038
Flux lumineux (lm)	1120
Température de couleur (K)	10000
Couleur de lumière	Aquastar
Puissance (W)	24.00
Tension (V)	75
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288027418

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0002741
Nom du produit	FHO24W/Aquastar
Technologie	Fluorescent
Lamp shape	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

Aquastar T5 FHO24W/Aquastar 0002741

Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerce, Résidentiel & Particuliers
Température de fonctionnement (°C)	-15°C - 50°C
Certifications	00
Classe ETIM	EC000108
E-number Norway	3801038

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1120
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (°C)	35
Température de couleur (K)	10000
Couleur de lumière	Aquastar
Ajustement de la température de couleur	N

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	24.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	23.50
Actuel (A)	0.300
Tension (V)	75
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Courant d'appel (mA)	300

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Durée de vie moyenne (h)	10000

Données physiques

Longueur (mm)	550.0
Diamètre nominal produit (mm)	16
Longueur de culot à culot (mm) - A	549.0
Longueur de culot à broche Min-Max - B	553.7-556.1
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	563.2
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
Poids (kg)	0.046

Emballage



Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288027418
Longueur simple de l'emballage (cm)	56.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.9
DUN14 (extérieur)	15410288027415
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	57.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

Aquastar T5 FHO24W/Aquastar 0002741

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Aquarium eau douce/eau de mer
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Message de sécurité	Not suitable for household

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES

