

Pigmy claire

PIGMY 25W 26MM CL 240V E14

0008120



Caractéristiques



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	PIGMY 25W 26MM CL 240V E14
Technologie	Incandescent
Puissance (nominale) (W)	25
Forme de lampe	Autre
Culot	E14
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000014
E-number FI	4746430
E-number SE	8355223
E-number Norway	3725172
Flux lumineux (lm)	225
Température de couleur (K)	2500
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Puissance (W)	25
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	1000
Code EAN	5410288081205

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	PIGMY 25W 26MM CL 240V E14
Technologie	Incandescent
Puissance (nominale) (W)	25
Forme de lampe	Autre
Culot	E14
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000014

Pigmy claire

PIGMY 25W 26MM CL 240V E14

0008120

E-number FI	4746430
E-number SE	8355223
E-number Norway	3725172

Données optiques

Flux lumineux (lm)	225
Flux lumineux (lm)	175
Température de couleur (K)	2500
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	25
Temps de démarrage (max) (s)	0.01
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Instant full light
Actuel (A)	0.104
Tension secteur (V)	230-240V~
Facteur de puissance de la lampe	1
Ballast requis	Non
Transformateur requis	Non
Etiquette énergétique (classe)	E
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	25

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	1000
Durée de vie moyenne (h)	1000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	26
Poids (kg)	0.01

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288081205
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.14
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.64
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.7
DUN14 (extérieur)	15410288081202
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	6.15
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	5.28
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.52
unités par emballage extérieur	100
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	27.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	13.43
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	14.14

Pigmy claire

PIGMY 25W 26MM CL 240V E14

0008120

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris Non applicable

Recommandation pour l'élimination en fin de vie Non applicable

Lampe à objectif spécial Oui

Usage prévu Appareils domestiques

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel Non

SCHÉMAS TECHNIQUES

