

Blacklight BL368 Compact

Lynx-S 11W BL368
0025412



Caractéristiques

- Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. La sensibilité de l'œil des insectes volants est généralement à cette longueur d'onde. Version Toughcoat avec gaine de protection anti-bris de verre. 18" 438mm ; 24" 590mm ; 48" 1200mm.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Lynx-S 11W BL368
Technologie	Special applications
Puissance (nominale) (W)	11
Type	Compact
Culot	G23
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940705
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	11
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288254128

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Lynx-S 11W BL368
Technologie	Special applications
Puissance (nominale) (W)	11
Type	Compact
Culot	G23
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur

Blacklight BL368 Compact

Lynx-S 11W BL368

0025412

Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C - 50°C
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940705

Données optiques

Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	11
Tension secteur (V)	230-240V~
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Poids (kg)	0.043
------------	-------

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288254128
Longueur simple de l'emballage (cm)	2.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.63
Profondeur emballage unitaire (cm)	24.27
DUN14 (extérieur)	25410288254122
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	25.27
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	8.13
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	12.03
DUN14 (intérieur)	15410288254125
unités par emballage extérieur	100
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	27.9
largeur de l'emballage extérieur (cm)	26.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	42.9

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-50
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Piège à insectes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Message de sécurité	Ne convient pas à un usage domestique

Blacklight BL368 Compact

Lynx-S 11W BL368
0025412

SCHÉMAS TECHNIQUES

