

ToLEDo LifeStyle G190 GOLDEN DIMMABLE

ToLEDo Lifestyle G190 4W 250lm DIM 820 E27

0029982



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nom du produit | ToLEDo Lifestyle G190 4W 250lm DIM 820 E27 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 4 |
| Type | LED exchangeable |
| Culot | E27 |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant) |
| Classe ETIM | EC001959 |
| Garantie | 3 ans |
| Flux lumineux (lm) | 250 |
| Température de couleur (K) | 2000 |
| Couleur de lumière | Bougie |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM | SDCM6 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG0 |
| Puissance (W) | 4 |
| Tension (V) | 230 |
| Dimmable | Non |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Code EAN | 5410288299822 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|---|--|
| Nom du produit | ToLEDo Lifestyle G190 4W 250lm DIM 820 E27 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 4 |
| Type | LED exchangeable |
| Culot | E27 |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant) |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -20°C - 40°C |
| Température ambiante moyenne (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001959 |

ToLEDo LifeStyle G190 GOLDEN DIMMABLE

ToLEDo Lifestyle G190 4W 250lm DIM 820 E27

0029982

| | |
|----------|-------|
| Garantie | 3 ans |
|----------|-------|

Données optiques

| | |
|--|--------|
| Flux lumineux (lm) | 250 |
| Flux lumineux (lm) | 250 |
| Température de couleur (K) | 2000 |
| Couleur de lumière | Bougie |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM | SDCM6 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG0 |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 70 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---|---------|
| Puissance (W) | 4 |
| Equivalent watt (W) | 25 |
| Temps de démarrage (max) (s) | <0.5 |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | <2.0 |
| Tension (V) | 230 |
| Facteur de puissance de la lampe | 0.7 |
| Ballast requis | Non |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée | >100000 |
| Transformateur requis | Non |
| Dimmable | Non |
| Courant d'appel (A) | 1.42 |
| Etiquette énergétique (classe) | G |
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement | 4 |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A | 227 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A | 363 |
| Max. Luminaires par disjoncteur 20A C | 454 |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 15000 |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Durée de vie moyenne (h) | 15000 |

Données physiques

| | |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm) | 184 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 190 |
| Poids (kg) | 0.221 |

Emballage

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288299822 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 22.5 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 21.0 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 21.5 |

ToLEDo LifeStyle G190 GOLDEN DIMMABLE

ToLEDo Lifestyle G190 4W 250lm DIM 820 E27


0029982

| | |
|--|----------------|
| DUN14 (intérieur) | 15410288299829 |
| unités par emballage extérieur | 2 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 46.5 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 22.5 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 23.0 |


Sécurité

| | |
|--|---------------------------------------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -20-40 |
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Non applicable |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| A utiliser uniquement en environnement sec | Oui |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui |
| Message de sécurité | Ne convient pas aux luminaires fermés |
| Message de sécurité | Dimmable avec variateurs approuvés |

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES




ToLEDo LifeStyle G190 GOLDEN DIMMABLE
ToLEDo Lifestyle G190 4W 250lm DIM 820 E27
0029982



SYLVANIA

0029982



4
kWh/1000h



2019/2015


ToLEDo LifeStyle G190 GOLDEN DIMMABLE

ToLEDo Lifestyle G190 4W 250lm DIM 820 E27

0029982



0029982



4
kWh/1000h



2019/2015