

Mini-Lynx GLS ML GLS 827 E27 15W 0035505



Caractéristiques

- Lampe fluo-compacte à économie d'énergie . Forme standard pour un remplacement direct des lampes à incandescence. Permet de réaliser jusqu'à 80% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. Démarrage rapide sans scintillement. Ne contient pas de mercure liquide (<3,5mg pastille amalgame). Nombre de cycles d'allumage/extinction élevé. Durée de vie moyenne : 10.000 heures. 11W = 630lm. 15W = 820lm. 20W = 1200lm.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0035505
Nom du produit	ML GLS 827 E27 15W
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	15
Lamp shape	Pear-shape
Culot	E27
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUERL032
Classe ETIM	EC000819
E-number FI	4940415
E-number SE	8357584
Flux lumineux (lm)	820
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	15
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288355054

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0035505
Nom du produit	ML GLS 827 E27 15W
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	15

Mini-Lynx GLS ML GLS 827 E27 15W 0035505

Lamp shape	Pear-shape
Culot	E27
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUERL032
Classe ETIM	EC000819
E-number FI	4940415
E-number SE	8357584

Données optiques

Flux lumineux (lm)	820
Flux lumineux (lm)	820
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	827
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	N
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	60

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	15
Equivalent watt (W)	65
Temps de démarrage (max) (s)	<1.0
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<100
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.55
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	30000
Transformateur requis	Non
Etiquette énergétique (classe)	A
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	15

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Durée de vie moyenne (h)	10000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	65
Poids (kg)	0.077

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288355054
Longueur simple de l'emballage (cm)	14.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (inner)	25410288355058

Mini-Lynx GLS ML GLS 827 E27 15W 0035505

DUN14 (extérieur)	15410288355051
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	36.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.00
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

