

## Accessoires Sylbay LED

### SYLBAY LED KIT DE FIXATION ORIENTABLE

#### 0039285



#### Caractéristiques

- Adjustable surface mount accessory for SylBay LED (order 1 per unit)



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0039285
Nom du produit	SYLBAY LED KIT DE FIXATION ORIENTABLE
Technologie	LED
Type	0
Caisson	Aluminium
Montage	Track mounting
Application générale	Logistique & Industrie
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002557
E-number FI	4306931
Flux lumineux (lm)	3312
LOR (%)	100
IRC (Ra)	93
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Angle de faisceau (°)	15
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	0
Protection électrique	Classe 3
Type d'appareillage	Electronic ballast
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP00
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288392851
Lampes	Oui
Lampe incluse	LED intégrée

## TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

IPC Code	0039285
Nom du produit	SYLBAY LED KIT DE FIXATION ORIENTABLE

## Accessoires Sylbay LED

### SYLBAY LED KIT DE FIXATION ORIENTABLE

### 0039285

Technologie	LED
Type	0
Caisson	Aluminium
Montage	Track mounting
Application générale	Logistique & Industrie
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002557
E-number FI	4306931

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	3312
LOR (%)	100
IRC (Ra)	93
Consistance des couleurs (SDCM)	3
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	15
Type de distribution	Direct
Groupe de risques photobiologiques	RG0

#### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	0
Protection électrique	Classe 3
Type d'appareillage	Electronic ballast
Transformateur requis	Oui
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

#### Données physiques

Angle vertical (°)	90
Rotation horizontale (°)	355
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP00
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	27
Largeur (mm)	24
Hauteur nominale du produit (mm)	7
Poids (kg)	1.0

#### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288392851
Longueur simple de l'emballage (cm)	27.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	24.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (extérieur)	05410288392851
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	27.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	24.0

## Accessoires Sylbay LED SYLBAY LED KIT DE FIXATION ORIENTABLE 0039285

Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 7.0

### SCHÉMAS TECHNIQUES

