

## Inset Trend 75 Swing IP23

*Inset Trend 75 Swing ES50 50W Bla sans lampe*

3083500



### Caractéristiques

- Kit colerette + douille GU10 (lampe non incluse) . .



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	3083500
Nom du produit	Inset Trend 75 Swing ES50 50W Bla sans lampe
Technologie	LED/Halogène
Culot	GU10
Caisson	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Environment	Intérieur
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7463875
LOR (%)	Dependent on lamp
Protection électrique	Classe 2
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971835004

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

IPC Code	3083500
Nom du produit	Inset Trend 75 Swing ES50 50W Bla sans lampe
Technologie	LED/Halogène
Culot	GU10
Caisson	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Environment	Intérieur
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7463875

## Inset Trend 75 Swing IP23

*Inset Trend 75 Swing ES50 50W Bla sans lampe*

3083500

### Données optiques

LOR (%)	Dependent on lamp
Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Direct

### Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 2
Transformateur requis	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz


### Données physiques

Angle vertical (°)	25
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	83
Largeur (mm)	83
Hauteur nominale du produit (mm)	85
Poids (kg)	0.25
Profondeur d'encastrement	100

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971835004
Longueur simple de l'emballage (cm)	14.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (extérieur)	18711971835001
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	14.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	7.0

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## Inset Trend 75 Swing IP23

*Inset Trend 75 Swing ES50 50W Bla sans lampe*

3083500

**Lumiance** 3083500

 Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:

A++  
A+  
A  
~~B~~  
~~C~~  
~~D~~  
~~E~~

874/2012 

 Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:

A++  
A+  
A  
~~B~~  
~~C~~  
~~D~~  
~~E~~

**Lumiance** 3083500  874/2012