

## Inset Trend 62 Flush IP23

*Inset Trend 62 Flush ES50 50W Blanc sans lampe*

3083550



### Caractéristiques

- Kit collerette + douille GU10 (lampe non incluse) . .



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	3083550
Nom du produit	Inset Trend 62 Flush ES50 50W Blanc sans lampe
Technologie	LED/Halogène
Culot	GU10
Caisson	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Environment	Intérieur
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7464262
LOR (%)	Dependent on lamp
Protection électrique	Classe 2
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971835509

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

IPC Code	3083550
Nom du produit	Inset Trend 62 Flush ES50 50W Blanc sans lampe
Technologie	LED/Halogène
Culot	GU10
Caisson	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Environment	Intérieur
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUNEW008
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7464262

### Données optiques

LOR (%)	Dependent on lamp
---------	-------------------

## Inset Trend 62 Flush IP23

*Inset Trend 62 Flush ES50 50W Blanc sans lampe*

3083550

Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Direct

### Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 2
Transformateur requis	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz


### Données physiques

Angle vertical (°)	25
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	82
Largeur (mm)	82
Hauteur nominale du produit (mm)	85
Poids (kg)	0.101
Profondeur d'encastrement	85

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971835509
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (extérieur)	18711971835506
unités par emballage extérieur	30
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	23.9
largeur de l'emballage extérieur (cm)	28.9
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	53.1

## SCHÉMAS TECHNIQUES




## Inset Trend 62 Flush IP23

*Inset Trend 62 Flush ES50 50W Blanc sans lampe*  
3083550


**Lumiance** 3083550

 Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:



874/2012 

 Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:



**Lumiance** 3083550 

874/2012