

SELEKTA 070 top3 UP

N° de réf.: 0700130

theben
energy saving comfort

Contrôle du temps et de la lumière Horloges programmables digitales

Description des fonctions

- Horloge programmable digitale avec programme hebdomadaire
- 1 canal
- Guidage de l'utilisateur par texte affiché
- Date et heure pré réglées
- Aucune restriction de fonction en l'absence de raccordement au réseau
- 42 emplacements mémoire
- Réserve de marche de 10 ans (pile au lithium)
- Heures de commutation MARCHE / ARRÊT
- Programme par impulsions
- Programme cyclique
- Présélection de commutation
- Commutation MARCHE / ARRÊT permanente
- Programme vacances
- Programme aléatoire
- Codage PIN confidentiel
- Passage automatique à l'heure d'été/hiver
- Désactivable
- Les règles de basculement pour l'Europe, les États-Unis, ainsi que d'autres pays, sont préenregistrées dans l'appareil.
- Il est possible de définir une règle de basculement personnalisée.



Caractéristiques techniques

SELEKTA 070 top3 UP	
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 Hz
Type de montage	Encastré dans le mur
Type de contact	Contact à fermeture
Programme	Programme hebdomadaire
Fonctions de programme	MARCHE / ARRÊT
Nombre de canaux	1
Nombre d'emplacements de mémoire	84
Réserve de mémoire	6 Années
Puissance de commutation à 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	10 A
Puissance de commutation à 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	2 A
Charge de lampes à incand./ halogène	2300 W
Lampe LED < 2 W	600 W

SELEKTA 070 top3 UP	
Lampe LED 2-8 W	50 W
Lampe LED > 8 W	600 W
Période de commutation minimale	1 s
Précision de marche à 25 °C	typique $\pm 0,25$ s/jour (quartz)
Base de temps	Quartz
Consommation stand-by	~0,4 W
Type de raccordement	Bornes à vis
Affichage	LCD-Anzeige mit Textzeile
Éléments de commande	4 touches à impulsion, 1 touche de remise à zéro
Matériaux du boîtier et d'isolation	Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60 730-1
Température ambiante	-5°C ... 55°C

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/0700130

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

23/02/2021


Page 1 de 3

SELEKTA 070 top3 UP




N° de réf.: 0700130

theben
energy saving comfort

Schémas de raccordement



Plans d'encombrement



Accessoires

Kit de programmation OBELISK top2/3

N° de réf.: 9070409



Carte mémoire OBELISK top2

N° de réf.: 9070404



Bluetooth OBELISK top3

N° de réf.: 9070130



Adapter frame 45A BJBSI WH

N° de réf.: 9070788



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/0700130

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

23/02/2021

Page 2 de 3

SELEKTA 070 top3 UP

N° de réf.: 0700130

theben
energy saving comfort

Accessoires

Adapter frame 45A MMP WH

N° de réf.: 9070790



Adapter frame 45A GS WH

N° de réf.: 9070791



Adapter frame 45A JAS WH

N° de réf.: 9070789



Adapter frame 45A BS WH

N° de réf.: 9070792



Adapter frame 45A BJRE WH

N° de réf.: 9070754



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/0700130

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

23/02/2021

Page 3 de 3