

# theRonda P360 Slave UP GR

N° de réf.: 2080031

**theben**  
energy saving comfort

Détecteurs de présence et de mouvement  
Détecteurs intérieurs

## Description des fonctions

---

- Détecteur de présence passif-infrarouge pour montage au plafond
- Zone de détection circulaire 360 °, jusqu'à Ø 24 m (452 m<sup>2</sup>)
- Mode test pour vérifier fonctionnement et zone de détection
- Montage en parallèle maître-esclave ou maître/maître : 10 détecteurs max. peuvent être raccordés les uns aux autres pour étendre la zone de détection
- Montage dans le plafond dans un boîtier encastré
- Montage au plafond possible en saillie avec boîtier apparent
- Télécommande utilisateur theSenda S, télécommande de gestion SendoPro (en option)



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/2080031](http://www.theben.fr/produit/2080031)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

08/11/2020

Page 1 de 5

# theRonda P360 Slave UP GR

N° de réf.: 2080031


**theben**  
energy saving comfort

## Caractéristiques techniques

theRonda P360 Slave UP GR	
Tension d'alimentation	110 – 230 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Hauteur de montage	2 – 10 m
Hauteur maximale	15 m
Hauteur minimale	> 1,7 m
Type de montage	Montage au plafond
Couleur	Gris
Sortie de commutation	Slave
Consommation stand-by	~0,15 W
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte

theRonda P360 Slave UP GR	
Éclairage	Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs
Type de raccordement	Bornes à vis
Section de câble maximale	max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Boîtier encastré	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Zone de détection	452 m <sup>2</sup> (Ø 24 m   360°)
Température ambiante	-15°C ... 50°C
Indice de protection	IP 54 (lorsqu'il est installé)

## Schémas de raccordement



## Zone de détection pour les applications de planification

Hauteur de montage (A)	Personnes assises (S)	Zone transversale (T)
2 m	16 m <sup>2</sup>   4,5 m	380 m <sup>2</sup>   22 m
2,5 m	24 m <sup>2</sup>   5,5 m	415 m <sup>2</sup>   23 m
3 m	28 m <sup>2</sup>   6 m	452 m <sup>2</sup>   24 m
3,5 m	38 m <sup>2</sup>   7 m	452 m <sup>2</sup>   24 m
6 m		452 m <sup>2</sup>   24 m
10 m		491 m <sup>2</sup>   25 m

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/2080031](http://www.theben.fr/produit/2080031)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

08/11/2020


Page 2 de 5

# theRonda P360 Slave UP GR

N° de réf.: 2080031

**theben**  
energy saving comfort

## Zone de détection pour les applications de planification



## Zone de détection selon Sensnorm IEC 63180

Hauteur de montage (A)	Zone transversale (T)	Zone frontale (R)	Personnes assises (S)
2,5 m	434 m <sup>2</sup>   23,5 m	55 m <sup>2</sup>   8,4 m	50 m <sup>2</sup>   8 m
10 m	707 m <sup>2</sup>   30 m	79 m <sup>2</sup>   10 m	
15 m	616 m <sup>2</sup>   28 m	141 m <sup>2</sup>   13,4 m	

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/2080031](http://www.theben.fr/produit/2080031)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

08/11/2020


Page 3 de 5

# theRonda P360 Slave UP GR

N° de réf.: 2080031

**theben**  
energy saving comfort

## Plans d'encombrement



## Accessoires

**theSenda P**  
N° de réf.: 9070910



**Boîtier saillie 110A GR**  
N° de réf.: 9070913



**Boîtier de montage au plafond 73A**  
N° de réf.: 9070917

**Clip de recouvrement**  
N° de réf.: 9070921



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/2080031](http://www.theben.fr/produit/2080031)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

# theRonda P360 Slave UP GR

N° de réf.: 2080031


**theben**  
energy saving comfort

## Accessoires

---

### QuickSafe grille de protection

N° de réf.: 9070531



### theSenda B

N° de réf.: 9070985



### Boîtier de montage au plafond

68A

N° de réf.: 9070992

